


Penter Rot



Stranggepresster Pflasterklinker in klassischem Ziegelrot für die Gestaltung von privaten und öffentlichen Flächen.

Norm

DIN EN 1344 und DIN 18503

Produkteigenschaften / Formate

Abmessungen

200 x 100 x 45 mm

Artikel-Nr.

34571010

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

/

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571010R003W1345

Abmessungen

200 x 100 x 52 mm

Artikel-Nr.

34571080

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 90

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571080R003W1345

Abmessungen

200 x 100 x 62 mm

Artikel-Nr.

34571210

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 80

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571210R003W1345

Abmessungen

200 x 100 x 71 mm

Artikel-Nr.

34571340

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

/

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571340R003W1345

Abmessungen

200 x 100 x 80 mm

Artikel-Nr.

34571410

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 62

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571410R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 52 mm

Artikel-Nr.

34571100

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 75

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571100R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 52 mm

Artikel-Nr.

34571050

Ausführung

ohne Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 75

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571050R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 62 mm

Artikel-Nr.

34571220

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 67

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571220R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 62 mm

Artikel-Nr.

34571150

Ausführung

ohne Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 67

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571150R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 71 mm

Artikel-Nr.

34571350

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 58

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571350R003W1345

Abmessungen

240 x 118 x 71 mm

Artikel-Nr.

34571280

Ausführung

ohne Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 58

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

A3

Werk

Bramsche

DoP Code

34571280R003W1345



Kontaktieren Sie uns