

İmalatçının Ticari Ünvanı:	VE KALIP SAN A.Ş.
İmalatçının Kayıtlı Adresi:	Karaagac OSB Mahallesi 103.Cadde No:22 Kapaklı 59510 Cerkezkoy Tekirdag Türkiye
Sınıflandırma:	1 C 4 0 0 F 1 0
Standardın Numarası ve Yılı:	TS EN 12209:2016
Mamül Kodu:	OTOMATİK KİLİTLENEN KAPI KİLİDİ (182)
Mamül Bilgisi:	• Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. • Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. • Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır. • Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır. • Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ± 1 mm'dir. • Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir. • Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur. • Anahtar veya tutamak kısmında yanıl kuvvet uygulanmamaktadır. • Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz. • Otomatik sürgülemeli kilit sürgüsü.(tek turlu) • Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir.