

Akıllı Banyo Ürünleri

V-Care

Akıllı Panel




İÇİNDEKİLER

Hızlı Başlangıç Rehberi	2
Kullanım Kılavuzu	8

En uygun kullanım

V-Care Akıllı Panel, sürdürülebilirliği desteklemek için kullanıcıya yıkamadaki su kullanımı konusunda farkındalığını artıracak raporlar sunar. Bölgesel su ve elektrik kesintileri gibi yerel haberleri ulaştırarak kullanıcıların önlem almalarını sağlar. Tanı algoritmaları arızaları önceden tahmin ederek beklenmedik durumlarla karşılaşmayı önler. Entegre yedek güç ünitesi ise, elektrik kesintilerinde klozetin on kereye kadar kullanılmasını sağlar.



Atık Yönetimi/Yönetmeliği

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemeden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktasına atın.

Uygunluk Belgeleri

Bu ürün 2014/30/EU Avrupa direktiflerine uygundur. Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.



Garanti Koşulları

2 yıl garanti

Gizlilik Politikası

<https://www.vbenzeri.com/assets/docs/kvkk.pdf>

https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/Eyap_KVK%20Politikasi.pdf

Şirket Bilgisi

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu

Çağrı Merkezi

0850 311 70 70

Ürün etiketlerinde veya ürünle birlikte verilen belgelerde belirtilen değerler, ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Ürünün çalışma ve çevre koşullarına bağlı olarak, bu değerler değişebilir.

Sorun Giderme

Problem Türü	Problem	Olası Neden	Olası Çözüm
Elektrik	Cihazda elektrik mevcut değil.	Genel elektrik kesintisi mevcuttur. Uzun süreli kesintilerde yedek güç ünitesi tükenmiştir.	Kesinti giderilinceye kadar bekleyin. Kesinti sonrası yedek güç ünitesi dolacaktır.
Ağ Bağlantısı	Kablosuz ağa bağlı değildir.	Kablosuz ağ için kullanıcı adı/şifre bilgileri eşleşmiyor.	Mobil uygulama üzerinden bilgileri güncelleyin.
		Kablosuz ağ sinyalleri yetersizdir.	Uygun bir ağ yineleyici ile yeterli güçte kablosuz ağ oluşturun.
	Bluetooth bağlı değildir.	Uygulamanız güncel değil.	Mobil uygulamayı güncelleyin.
		Akıllı telefon desteklemiyor.	Akıllı telefonun özelliklerini inceleyin.
	Cihaz için uygulamada Panel yönetimi bölümüne erişilemiyor.	Cihaz başka bir kullanıcıya kayıtlıdır.	Çağrı Merkezi ile iletişime geçin.

Bunun dışındaki durumlar için Çağrı Merkezi ile iletişime geçin.

V-Care Akıllı Panel

Mobil Uygulama

Mobil uygulamanın sunduğu ek faydalar arasında konfor, kullanım verilerini görüntüleme, uzaktan erişim ve güncelleme bulunmaktadır. Klozetin ve yıkama sisteminin durumu, ağ bağlantısı olan her yerden mobil uygulama ile izlenebilir ve kontrol edilebilir.

Mobil uygulama kullanıcının ürünün fonksiyonlarından ve performansından en üst seviyede faydalanmasını sağlar.

Ağ Bağlantısı

V-Care Akıllı Panel yerel ağ ve mobil üzerinden şifrelenmiş güvenli erişime sahiptir. Ağ bağlantısı sayesinde V-Care Akıllı Panel cihaz yazılımı her zaman güncel kalır. Yerel ağ destekli internet erişim fonksiyonu, ürününüzü uzaktan izlemenizi ve kontrol etmenizi mümkün kılar.





İndir

V-Care Akıllı Panel mobil uygulaması, IOS ve Android platformlarında kullanılabilir. Cep telefonunuza indirmek için uygulama mağazasına gidin ve indirdikten sonra uygulamayı çalıştırın.



Ağ kurulumunu tamamla

Akıllı Panel'inizin ağ bağlantısına sahip olması uzaktan erişim, yazılım güncelleme, haftalık ve aylık raporlar, daha verimli bir kullanım için öneriler, yerel duyuru bildirimi gibi avantajlardan faydalanabilmeniz için hayati önem taşır.



VitrA Kullanıcı Hesabı oluşturun

Tuvallette kullanım kolaylığı, rahatlık ve daha fazla hijyen gibi ek avantajlar için bir VitrA kullanıcı hesabı oluşturun. Uygulama, hesabınızı oluşturmanıza olanak sağlar.



Uygulamayı keşfet

Geniştirilmiş kontrol özellikleriyle zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran V-Care Akıllı Panel mobil uygulamasını deneyimleyin ve keşfedin.

a. Menü

b. Uzaktan Kumanda

c. Panel Durum Çubuğu

d. Bilgilendirme Kartları



Cihazınızı eşleştir

Kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra, mobil uygulama Akıllı Panel cihazınızı ve cep telefonunuzu eşleştirmeniz için sizi yönlendirir. Mobil uygulama tarafından verilen talimatlara uyarak cihazınızı eşleştirin.



Teknik Özellikler

Ürün Adı	Model Adı			Ürün Kutusunda Yer Alan Parçalar	
V-Care Akıllı Panel	748-1501	DC Çalışma Voltajı	6V ± 1.5V DC		
		Güç Tüketimi	10W		
		Ürün Ebatları	159 x 238x 45		
		Ağırlık	860 gr		
		Gövde Tipi	IP67 (Su ve toza dayanıklı)		
		Cam Tipi	Temperli		
		Buton Tipi	Kapasitif dokunmatik		
		Sensör Tipi	Optik Yakınlık		
		Ağ Bağlantısı	Bluetooth		4.0
			Wifi		802.11b/g/n
Servo Motor Grubu	436462 (Hareketli Köprü Grubu) 437244 (Servo Motor Grubu Montajlı (646wp+437185))	Giriş	5 ±1.5VDC		
		Ürün Ebatları	82 x 118 x 66		
		Ağırlık	165 gr		
		Gövde Tipi	IP67 (Su ve toza dayanıklı)		
Yedek Güç Ünitesi	437332 (Pil (Smart))	Giriş	6.6 ±0.3VDC		
		Çıkış	5.3 ± 0.3VDC		
		Ürün Ebatları	61x75x43		
		Ağırlık	200 gr		
		Gövde Tipi	IP67 (Su ve toza dayanıklı)		
		Kapasite	6 saat / 10 yıkama		

Uzaktan Eriřim

IOS ve Anroid destekleyen V-Care Akıllı Panel mobil uygulaması ile panele uzaktan erişebilirsiniz. Uygulamayı akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından indirin ve kurun. Panele bağlanmak için uygulama içindeki yönergeleri izleyin.

Mobil uygulama ile paneli kumanda edebilir, kullanımınıza dair veriler edinebilir, su ve elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilir*, ürünün yazılım güncellemelerini alabilir, arıza durumunda Çağrı Merkezinin ürüne uzaktan erişmesini sağlayabilirsiniz.

Yönetim arayüzü

Yönetim arayüzü sayesinde işletmeler, sahip olunan tüm akıllı panelleri uzaktan denetleyebilir, istatistiki bilgileri görmenin yanında, fonksiyonları uzaktan değiştirebilir.

Gereksinimler

VitrA Gömme Rezervuar Elektrik Bağlantı Seti ön uygulaması gereklidir. Uygulama ile birlikte kullanım için Bluetooth 4.0 ve üzerini destekleyen mobil cihaz, WiFi ağı ve VitrA kullanıcı hesabı gerekmektedir.

Uyumluluk

VitrA marka 742-XXXX-XX, 748-XXXX-XX ve 750-XXXX-XX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur. (742-1700-01 ve 748-1700-01 hariç)

*Yerel yönetimlerin ilgili kaynak sitelerinden bilgi alır ve iletir.

V-Care Akıllı Panel

Kullanım Alışkanlıklarını Gösteren Haftalık /Aylık Raporlar



Raporlanan kullanım istatistikleri

- Tam ve yarım yıkama sayıları ve kullanılan su miktarları
- Kullanılan toplam su miktarı
- Aşırı su kullanımını engellemek için doğru yıkama seçimi sayısı
- Tuvalette harcanan toplam süre
- Her seferinde harcanan ortalama süre
- Kullanımın en yüksek olduğu günler

Anlık bildirimler

- Elektrik durumu
- Ağ bağlantısı durumu
- Kritik sistem tanıları
- Sistem arızaları

Butonlar

Tam Yıkama: Rezervuar tankındaki suyun tamamı (6 veya 4 L)* ile yıkama fonksiyonunu başlatır.

Yarım Yıkama: Rezervuar tankındaki suyun yaklaşık 2/3'ü (3 veya 2,5 L)* ile yıkama fonksiyonunu başlatır.

Menü: Panel üzerinden ayarlama yapmak istenildiğinde, Menü (≡) butonuna basılarak ayar seçeneklerini görünür kılınır.

Otomatik Yıkama: V-Care Akıllı Panel'in entegre sensörleri temassız Otomatik Yıkama seçeneği sunarken, her yıkama için en uygun su miktarını da tespit eder.

Ağ Bağlantısı: V-Care Akıllı Panel yerel ağ ve mobil üzerinden şifrelenmiş güvenli erişime sahiptir. Ağ bağlantısı sayesinde V-Care Akıllı Panel cihaz yazılımı her zaman güncel kalır. Yerel ağ destekli internet erişim fonksiyonu, ürününüzü uzaktan izlemenizi ve kontrol etmenizi mümkün kılar.


Kilit: Kilit modu temizlik ya da güvenlik amaçları ile kumanda panelini kullanıma kapatmak için panelin kumanda menüsü ya da mobil uygulamadan aktif edilir. Çocukların akıllı paneli kilit modundan kolayca çıkartmamaları için butona basma süresi 5 saniye olarak belirlenmiştir.

Periyodik Yıkama: Klozette uzun süre yıkama yapılmaması, zararlı bakterilerin çoğalmasına, deşarj borularında ters akıma ve hatta mineral ve diğer birikintilere yol açar. V-Care Akıllı Panel'in periyodik yıkama özelliği, belirli aralıklarla tam yıkama fonksiyonunu çalıştırarak klozetin içini yıkar ve böylelikle kir, leke, kötü koku ve bakteri artışını önleyerek kullanıcıya her zaman tertemiz bir klozet sunar. Bu özellik, varsayılan olarak açık konumdadır; ancak mobil uygulama üzerinden kapalı konuma getirilebilir.

Uyarı: Panel ile ilgili bir uyarı oluştuğunu gösterir. Uyarı içeriğini öğrenmek için V-Care Akıllı Panel mobil uygulamasına gidip ilgili içeriği inceleyiniz.

*Gömme rezervuar tankı modeline göre iki değerden biridir.

Panel Fonksiyonları



Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

Kurulum sırasında ürünün elektrik ve su tesisatı bağlantıları güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Kurulum sırasında buat içindeki güç kaynağında elektrik şoku tehlikesine dikkat edilmelidir. Darbe sonucu panel camının kırılması yaralanmaya yol açabilir. Ürünü takılı olduğu yerden sökmeyiniz. Herhangi bir arıza durumunda Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Kurulum

Kurulum için ürün kutusundan çıkan **Montaj Kılavuzu** broşürünü inceleyebilirsiniz.

Koruyucu Etiket

V-Care Akıllı Panel üzerine panel fonksiyonlarını tanıtmak için geçici bir etiket yerleştirilmiştir. Kullanıma başladıktan bir süre sonra çıkarabilirsiniz.

Bakım Talimatları

Panel temizliği nasıl yapılmalı?


- Panel temizliğinde kimyasallar ve temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.
- Panel yüzeyinde oluşan lekeler yumuşak, kuru bir bezle veya hafif ıslak güderi ile silinmelidir.
- Temizlik bitiminde panelin alt kenarında su damlacıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Panel temizliği sırasında “Kilitleme” özelliği kullanılmalıdır. Bilgi için Panel Özellikleri (s. 11) bölümüne gidebilirsiniz.

Panel Özellikleri

Panel, kullanıcının olmadığı durumda VitrA logosunun gece aydınlatması olarak belirlediği bekleme modundadır. Fonksiyon butonları ise sol görseldeki gibi gizlenir.



Kullanıcı panel karşısına geldiğinde, bekleme modundan çıkar ve fonksiyon butonları sol görseldeki gibi görünür olur.



Panel üzerinden ayar yapmak için Menü (≡) butonuna basılır ve menü altındaki ayar butonları aşağıdaki görseldeki gibi görünür. Görünen butonlara basarak ayarlar devreye alınabilir, devreden çıkarılabilir.

